



Број: 323-07-290/15-01

Датум: 18.02.2015

ЗАПИСНИК

о инспекцијском прегледу обављеном дана 18.02. 2015 године
 од 9³⁰ часова у објекту клина РЧВ, меса -
 са седиштем у Радинској Спели ул. Индустријско манаџе
 бр. 66 општина Палкула.

Предмет инспекцијског прегледа:

Узимање и стање узетиха јунца меса (од 3 јунца) ради
провере микробиолошке исправности истог

При прегледу и састављању записника присутан:

Прегледом је утврђено следеће:

Приликом вршења редовне службене контроле на линији клана животиња - на говедској линији, дана 17.02.2015. години негде око 13^h. Код редовног ветеринарско-санитарног прегледа меса и одржања дошло је до изненаднег квара на машини - велики се смрдњање које. Последице томе дошло је прекида рада на линији клана. У том моменту на линији клана било је око 12 омамљених и искурва-кених јунца ил. телера. Застој је трајао дужи од 60 минута а за то време из телера омамљених и искурвакених животиња нису одстрањени делови и срева. Од стране ветеринарске инспекције напоменуто је да се раније изврши вађење унутрашњих органа - делова и срева.

S' obzirom da radnici - mesari nisu stigli da odseku
 želuce i creva iz svih omentenih životinja, veterinarska
 inspekcija postupajući po Pravilniku o načinu i postupku
 sprovođenja službene kontrole hrane životinja porekla i
 načinu vršenja službene kontrole životinja pre, posle njihovog
 klanja (Sl. glasnik RS, br 99/10) shodno čl. 21 tačka
 21 istog Pravilnika zbog rizika za zdravlje ljudi
 dana 18.02.2015 godine uzela je tri (3) uzorka mesa
 od 3 juneca teupa br. teupova 62, 63 i 64 radi
 provere mikrobiološke ispravnosti istog. Uzorke je
 uzela lice iz akreditovane laboratorije EKO-Labo iz
 Poddunave Srele u prisustvu lica odgovornog iz klanice
 PKB. На основу утврђеног стања републички ветеринарски инспектор на основу чл. 204. Закона о општем управном
 поступку доноси: gaje Novakovic i uzorci za super analizu
 nisu uzeti jer lice iz klanice nije to zahtevalo
 USMENO RESENE
 takvu analizu. Sastavni deo ovog zapisnika je
 zapisnik o chimiji uzoraka za laboratorijsko ispi-
 tivanje br: 328-07-290/15-05. od 18.02.2015.god.

Присутном је прочитан записник на који је - није дао следећу изјаву:

није дао изјаву tj нема примедби
на исти

Записник је сачињен у просторији канцеларији Rep. vet. inspekcije m. i. mes' do
у 11⁰⁰ часова, у три примерка од којих је један уручен присутном.

Одговорно - Присутно лице

Саша Novakovic



РЕПУБЛИЧКИ
ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР

1. Јанис Анђаревић
2. АДМИТА РАДИЋ

PDF Eraser F



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за ветерину
РЕПУБЛИЧКА ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА

Лабораторија:

EKO-Lab
BEOGRAD
Radinska Street
Industrijske zone SB

Број: 323-07-290/15-05
Датум: 18.02.2015. године
Седиште: Radinska Street
Телефон: 8871-901 - Lok. 217

№ 005642

ЗАПИСНИК

о узимању узорка за лабораторијско испитивање здравствене исправности
намирница животињског порекла

Узорковање обављено 18.02.2015. у Место: Radinska Street
(датум) (време: сати/минута)
Објект: klanica PUV, mes'cloo - Radinska Street, Industrijske zone SB

Ред број	Врста намирница	Количина узорка узетог за А + С*	Укупна количина од које је узет узорак
1	пилеће месо - ТРар 62	400 gr.	2.22
2	пилеће месо - II - 63	-	2.23
3	пилеће месо - II - 64	-	2.23
4.			
5.			
6.			

* А - анализа; С = суперанализа

Потребна лабораторијска испитивања	
А	микробиолошка испитивања
Б	-/-
В	-/-
4.	
5.	
6.	

Место и начин складиштења, односно чувања, намирнице од које је узет узорак	Опис намирнице од које је узет узорак (органолептички налаз)
1) комора за хладење гов. месо	1) без органолептичких промена
2) -/-	2) -/-
3) -/-	3) -/-
4.	4.
5.	5.
6.	6.

Записник је сачињен у три примерка од којих је један предат странци која је присуствовала узимању узорка, а два су задржана за потребе инспектора.

Промет намирница од којих је узет узорак забрањен је до доношења коначног решења.

Потпис одговорног лица

Саша Новаковић



Републички ветеринарски инспектор

Др. Јасна Илијевић

Примљено у лабораторију дана 18.02.2015. године, у 10. часова.

Примио: [Signature]



PDF Eraser Free

ЕКО-ЛАБ

ДОО за управљање квалитетом, Београд
11213 Падинска Скела, Индустрijско насеље 66
Тел.: 8871 401; Факс: 8871 534 E-mail: ekolab@sezampro.rs



Страна 1 од 3

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ бр. М-0124/15

Наручилац испитивања и адреса: Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину, Републичка ветеринарска инспекција, Републички ветеринарски инспектор Галип Илијазовић

Број и датум захтева 323-07-290/15-05 од 18.02.2015.

Датум пријема узорка 18.02.2015.

Назив узорка: Јунеће месо (труп), 3 узорка

Шифра узорка Е150600202-Е150600204

Подаци о узорковању: датум узорковања -18.02.2015., предмет узорковања - Јунеће месо - трупови, тип узорка - појединачни узорци, место узорковања- Индустрija меса ПКБ "ИМЕС" ДОО – комора за хлађење меса, неакредитована метода узимања узорка према упутству за рад Узимање узорка ЕЛ 00305 014-02, време узимања узорка: 10:00h-10:20h, узорци су транспортовани у ручном фрижидеру на температури од 3,0°C, узорковач – Милутиновић А. (ЕКО-ЛАБ ДОО), датум и време пријема – 18.02.2015. у 10:30h, температура у ручном фрижидеру на пријему узорка 3,1°C

Тражена анализа Микробиолошка испитивања према захтеву корисника услуге: *Salmonella* spp, *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli*, *Clostridium perfringens* и број аеробних мезофилних микроорганизама

Примењене методе испитивања: Стандардне акредитоване методе

Датум завршетка испитивања: 23.02.2015.

Напомена: Нема



Одобрио *М. Пупавац*
Директор "ЕКО-ЛАБ"-а
мр Сњежана Пупавац

*Резултати испитивања се односе само на испитани узорак.
Забрањено репродуковање, изузев у целости, без сагласности директора "ЕКО-ЛАБ"-а*

ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ БР. М-0124/15

РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА

Назив узорка: Јунеће месо – труп 62, количина узорка 400g, укупна количина од које је узет узорак 222

Шифра: E150600202

Параметар	Јединица	Вредност	Референтне вредности	Метода
<i>Listeria monocytogenes</i>	/25g	-	/	SRPS EN ISO 11290-1:2010
<i>Salmonella spp.</i>	/25g	-	/	SRPS EN ISO 6579:2008
Аеробни мезофилни микроорганизми	cfu/g	4,5·10 ²	/	SRPS EN ISO 4833-1:2014
<i>Escherichia coli</i>	cfu/g	<10	/	SRPS ISO 16649-2: 2008
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/g	<10	/	SRPS EN ISO 7937:2010

ЛЕГЕНДА: + присуство, - одсуство, / нису дефинисане референтне вредности

НАЛАЗ: У испитаном узорку није доказано присуство *Listeria monocytogenes*/25g, *Salmonella spp.*/25g. Презентују се резултати испитивања одређивања броја аеробних мезофилних микроорганизама/g, броја *Escherichia coli*/g и броја *Clostridium perfringens*/g.

ДОДАТНИ ПОДАЦИ Нема

Назив узорка: Јунеће месо – труп 63, количина узорка 400g, укупна количина од које је узет узорак 223

Шифра: E150600203

Параметар	Јединица	Вредност	Референтне вредности	Метода
<i>Listeria monocytogenes</i>	/25g	-	/	SRPS EN ISO 11290-1:2010
<i>Salmonella spp.</i>	/25g	-	/	SRPS EN ISO 6579:2008
Аеробни мезофилни микроорганизми	cfu/g	1,5·10 ²	/	SRPS EN ISO 4833-1:2014
<i>Escherichia coli</i>	cfu/g	<10	/	SRPS ISO 16649-2: 2008
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/g	<10	/	SRPS EN ISO 7937:2010

ЛЕГЕНДА: + присуство, - одсуство, / нису дефинисане референтне вредности

НАЛАЗ: У испитаном узорку није доказано присуство *Listeria monocytogenes*/25g, *Salmonella spp.*/25g. Презентују се резултати испитивања одређивања броја аеробних мезофилних микроорганизама/g, броја *Escherichia coli*/g и броја *Clostridium perfringens*/g.

ДОДАТНИ ПОДАЦИ Нема

Резултати испитивања се односе само на испитани узорак.

Забрањено репродуковање, изузев у целости, без сагласности директора "ЕКО-ЛАБ"-а



ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ БР. М-0124/15

РЕЗУЛТАТИ МИКРОБИОЛОШКИХ ИСПИТИВАЊА

Назив узорка: Јунеће месо – труп 64, количина узорка 400g, укупна количина од које је узет узорак 223

Шифра: E150600204


Параметар	Јединица	Вредност	Референтне вредности	Метода
<i>Listeria monocytogenes</i>	/25g	-	/	SRPS EN ISO 11290-1:2010
<i>Salmonella spp.</i>	/25g	-	/	SRPS EN ISO 6579:2008
Аеробни мезофилни микроорганизми	cfu/g	$7,5 \cdot 10^2$	/	SRPS EN ISO 4833-1:2014
<i>Escherichia coli</i>	cfu/g	<10	/	SRPS ISO 16649-2: 2008
<i>Clostridium perfringens</i>	cfu/g	<10	/	SRPS EN ISO 7937:2010

ЛЕГЕНДА: + присуство, - одсуство, / нису дефинисане референтне вредности

НАЛАЗ: У испитаном узорку није доказано присуство *Listeria monocytogenes*/25g, *Salmonella spp.*/25g. Презентују се резултати испитивања одређивања броја аеробних мезофилних микроорганизама/g, броја *Escherichia coli*/g и броја *Clostridium perfringens*/g.


ДОДАТНИ ПОДАЦИ Нема

Водећи испитивач


Катић Илија, дипл.инж.
спец.хигијене и технологије намирница

"ЕКО-ЛАБ" Д.О.О.
ЗА УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ
ЛАБИРАТОРИЈА

Руководилац одељења за
микробиологија испитивања


Павловић Гордана дипл.вет.
специјалиста микробиолог

Датум израде извештаја

23.02.2015.

Резултати испитивања се односе само на испитани узорак.

Забрањено репродуковање, изузев у целости, без сагласности директора "ЕКО-ЛАБ"-а



IZVEŠTAJ O SLUŽBENOM UZORKU

Datum uzorkovanja:	18. februar 2015
Broj predmeta:	275-323-00290/2015-05
Okrug:	Grad Beograd
Opština:	Palilula
Veterinarski inspektor:	Ilijazović Galip
Grupa inspekcije:	Bezbednost_hrane
Vrsta objekta:	Proizvodnja
Tip objekta:	Klanica
Naziv objekta/Vlasnik imanja:	PKB "IMES" doo
Vet.kont.broj/ID broj imanja:	99
Razlog za uzorkovanje:	Sumnja_u_bezbednost_hrane
Vrsta uzorka / zarazna bolest:	Meso
Opis uzorka:	uzorci uzeti odstrane ovl.lica iz ref.labor. EKO-LAB IZ Padinske Skele
Masa uzorka (grama):	1200
Broj jedinica uzorka:	3
Kakvo se ispitivanje traži:	Mikrobiološka ispravnost hrane i hrane za životinje
Referentni propis:	
Laboratorija:	Ostale akreditovane laboratorije (navesti u "Napomenama")
Zahtevana superanaliza?	Ne
NAPOMENE:	EKO-LAB labor.Pad.Skela
Broj rezultata analize:	M - 0124/18
Datum rezultata analize:	23.02.2015
Nalaz:	
Opis neusaglašenosti (ako postoje):	