



PDF Eraser Free

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ  
Ветеринарска инспекција

СЕРИЈА Б

№ 050077

Број: 323-07-4405/15-0 5

Датум: 05.03.2015

## ЗАПИСНИК

о инспекцијском прегледу обављеном дана 05.03. 2015 године  
од 11<sup>00</sup> часова у објекту клина РКВ „Imes“ доо - tunnel br. 2  
са седиштем у Пад. Skele ул. индустријско насеље  
бр. 66 општина Palitula.

Предмет инспекцијског прегледа:

службена контрола коморе за складирање урекованог  
конфекционираног меса на temp. -22°C, - tunnel br. 2

При прегледу и састављању записника присутан:

Прегледом је утврђено следеће:

У току вршења редовне службене контроле у објекту за клине паркова, ресецање меса паркова и израду производа од меса паркова и живине РКВ „Imes“ доо у Падинској Skeли затезано је следеће:

- у комори за дубоко замрзавање меса - tunnel br. 2, уочено је оштећење на вратима, иста се не затварају и не деблокирају.
- изолација на систему за хлађење испред самог тунела br. 2 не функционише јер се она још старијим налажења рада.

Упомена на комори на алуминијум вратима стављена је ути картон, "Забрањена употреба" од 05.03.2015. године

На основу утврђеног стања републички ветеринарски инспектор на основу чл. 204. Закона о општем управном поступку доноси:

УСМЕНО РЕШЕЊЕ

Привремено се забрањује употреба коморе за дубоко замрзавање меса tzv. тунела бр. 2 док се не изврши санација на вратима и изолационом систему за хлађење. Са наведеним методикама обавестити службу за одржавање објекта. Рок за отклањање наведених недостатака је 60 дана.

Присутном је прочитан записник на који је - није дао следећу изјаву:

Лице сам био од меснице ветеринарске инспекције код је још и посети објекта рекао да ће тунел одмах стави ван употребе и стави ути картон. Месница је био усмерен републичком ветеринарском инспектору Драгим Ђујазовићу. О овоме да обавестити надлежне.

Записник је сачињен у просторији самостанија реп. вет. инспекције при У.Р.В.И.М.С.Д. у 12<sup>02</sup> часова, у три примерка од којих је један уручен присутном.

Одговорно - Присутно лице

Саша Новаковић



РЕПУБЛИЧКИ  
ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР  
Ђујазовић



PDF Eraser Free

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ  
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ  
Ветеринарска инспекција

СЕРИЈА Б

№ 050086

Број: 275-323-07-4405/15-05-1

Датум: 30.06.2015

## ЗАПИСНИК

о инспекцијском прегледу обављеном дана 30.06. 2015 године  
од 11<sup>00</sup> часова у објекту кваница РДВ, Јмес' доо - tunel lot. 2  
са седиштем у Радничкој Сели ул. Индустријско насеље  
бр. 66 општина Палићка

Предмет инспекцијског прегледа:

Контрола извршења мера заштите меса по службеној контроли  
извршеној 05.03. 2015 - записник бр: 323-07-4405/15-05

При прегледу и састављању записника присутан:

Прегледом је утврђено следеће:

Dana 30.06.2015. godine od strane republičke  
veterinarske inspekcije izvršena je kontrola izve-  
nja mera zaštite mesa po službenoj kontroli  
izvršenoj 05.03.2015. godine u objektu  
za ulazje paprika, Raseanje mesa paprika i  
i izlazu proizvoda od mesa paprika; uvine  
kvаница РДВ, Јмес' доо записнички број  
323-07-4405/15-05 i tom prilikom kontrol-  
irano plekadje:  
od strane subjekta u proizvodnji hrane  
izvršena je sanacija - popravka na vratima - postav-  
ljena je gume uzgubite i izolacija na  
sistemu za hladenje kod ulaznih vrata.

№ 050086

Štiti karton koji je bio postavljen na vrstima "Zelena mroka" postavljen 05.03.2015 je skinut od strane Republičkog Veterinarskog inspektora.

На основу утврђеног стања републички ветеринарски инспектор на основу чл. 204. Закона о општем управном поступку доноси:

УСМЕНО РЕШЕЊЕ

Дозвољена је употреба чинела бр.2 јер су отклањени недостаци из записника бр. 323-07-4005/15-05 од 05.03.2015.

Присутном је прочитан записник на који је није дао следећу изјаву:

[Blank space for a statement, containing a large handwritten mark resembling a slash or 'X']

Записник је сачињен у просторији канцеларији реп. вет. инспекције на 12<sup>30</sup> часова, у три примерка од којих је један уручен присутном.


Одговорно - Присутно лице С. Човаковић



РЕПУБЛИЧКИ ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСПЕКТОР [Signature]

# VETERINARSKA INSPEKCIJA ZABRANJENA UPOTREBA

- 1** ODSTRANITI
- 2** OSPOSOBITI

Odeljenje tincl br: 2  
Predmet zabrane osterejske  
vrata i izel. svt. za G. Stejn  
Razlog zabrane vrata svt. u  
funkciji i delovani n. H. 26  
bletejske vrata u delu koda  
Vet. insp.  Datum 03. 2015

Odeljenje \_\_\_\_\_  
Predmet zabrane \_\_\_\_\_  
Razlog zabrane \_\_\_\_\_  
Datum \_\_\_\_\_

**VETERINARSKA INSPEKCIJA  
ZABRANJENA UPOTREBA**



**ODSTRANITI**



**OSPOSOBITI**

Ovu oznaku o zabrani upotrebe  
može odstraniti samo  
veterinarski inspektor

*otročnjem mesostro  
u klauz  
30.06.2011.*

*Rep. vet. Dž.  
F. Džigeli*

№

№



Ministarstvo poljoprivrede  
i zaštite životne sredine

-Uprava za veterinu-  
Veterinarska inspekcija

ver.2015-1

## IZVEŠTAJ O SLUŽBENOJ KONTROLI VETERINARSKOG INSPEKTORA

Datum prijema:	05.03.2015
Broj predmeta:	323-07-4405 / 15-05
Okrug:	Grad Beograd
Opština:	Palilula
Veterinarski inspektor:	Ilijazović Galip
Naziv stranke:	klanica PKB"IMES"doo-19
Pokretanje postupka:	Po službenoj dužnosti
Vrsta službene kontrole:	Inspekcija
Grupa inspekcije:	Bezbednost hrane
Vrsta objekta:	Proizvodnja
Tip objekta:	Klanica
Datum kontrole/aktivnosti:	05.03.2015
Kratak sadržaj predmeta: <small>Aktivnosti u toku postupka - npr.naziv kontrolisanog subjekta, razlog za pokretanje postupka; broj zaklanih životinja; broj uzetih uzoraka i slično</small>	sl.kontrola odeljenja - tunel br. 2 pri klanici Imes
Evidencija službene kontrole:	Zapisnik
Serijski (ili interni) broj:	
Prateća dokumentacija:	Ostalo (navesti u napomenama)
Utvrđene neusaglašenosti:	<del>Veće</del> neusaglašenosti
Upravna mera:	Usmeno rešenje
Datum donošenja:	
Represivna mera:	
Datum donošenja:	
Napomena: <small>Navesti sve bitne elemente postupka koji nisu gore opisani, npr. rezultat uzorkovanja, količinu uništenog proizvoda, izveštavanje podnosioca prijave i slično</small>	Kratak odeljenja, ne zadržavaju se, izlaze na svet. za hladjenje ne funkcioniše, stvaraju se uslovi za led i smetnja, led koji od 60 časa za otpr. ved. stvaraju se ti kond
Datum arhiviranja:	05.03.2015